



Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Санкт-Петербургские высоковольтные
электрические сети»
195248, г. Санкт-Петербург,
ан. тер. г. муниципальный округ Пороховые,
ш. Революции, д. 51, к. 3, стр. 4
тел. 595-33-00
e-mail: spbvo@lenenergo.ru
www.rosseti-lenenergo.ru
КПП 780643001, ОГРН 40351000,
ИНН 7803002209, ОГРН 10278091780300

от 23.06.2025
на _____

№ СПБВС/ОД/2025-46
от _____

О работах на ВЛ35кВ Ораниенбаумская –
Ирмино с отпайкой на ПС Дубки

Директору
филиала «Северо-Западный»
АО «Оборонэнерго»
Стапцову И.А.

info@sz.oen.su
ods@sz.oen.su
VLyabah@sz.oen.su

Уважаемый Иван Александрович!

Для выполнения ремонтных работ в рамках АПР-2025 филиал
ПАО «Россети Ленэнерго» «СПБВС» планирует в августе вывод в ремонт
ВЛ 35 кВ Ораниенбаумская – Ирмино с отпайкой на ПС Дубки.

Прошу Вас согласовать следующие отключения ВЛ 35 кВ Ораниенбаумская –
Ирмино с отпайкой на ПС Дубки для проведения ремонтных работ:

- с 10-00 07.08.2025 по 18-00 07.08.2025;
- с 10-00 26.08.2025 по 18-00 26.08.2025;
- с 10-00 27.08.2025 по 18-00 27.08.2025;
- с 10-00 28.08.2025 по 18-00 28.08.2025.

Вышеуказанные работы выполняются с целью повышения надёжности
работы ВЛ и питания ПС 35 кВ Ирмино.

По причине отсутствия резервной схемы энергоснабжения потребителей,
работы будут производиться с погашением ПС 35 кВ Ирмино.

При необходимости подключения резервного источника снабжения
электроэнергией (РИСЭ), прошу предоставить актуальную информацию
по количеству и мощности необходимых генераторов для питания потребителей.

Для планирования работ информацию по количеству и мощности
необходимых генераторов прошу предоставить до 27.06.2025.

Аварийная готовность 8 часов. Ответственный за проведение работ: Екимов
Д.П., старший мастер Южного ЛУ, (+7 (921) 846-03-24).

И.о. первого заместителя директора –
главного инженера

Кудряшов Олег Петрович,
Начальник СЭ ЛЭП 35-110 кВ,
8-812-494-31-05
Kudryashov.OP@lenenergo.ru

Трушенкова Татьяна Васильевна
СЭ ЛЭП 35-110 кВ
+7 (812) 494-31-89
Trushenkova.TV@lenenergo.ru

С.А. Игнатенко



Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Санкт-Петербургские высоковольтные
электрические сети»
195248, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. муниципальный округ Парголово,
ш. Революции, д. 51, к. 3, стр. 4
тел. 595-33-00
e-mail: splv@lenenergo.ru
www.rosseti-lenenergo.ru

от 29.04.2025
на

№ Служебной 3957-ОД-О/

Директору
филиала «Северо-Западный»
АО «Оборонэнерго»

Стапцову И.А.

О работах на ПС 35 кВ Ирмино
с отключением ВЛ 35 кВ Ораниенбаумская -
Ирмино с отпайкой на ПС Дубки, 1С 35 кВ

info@sz.oen.su
ods@sz.oen.su

Уважаемый Иван Александрович!

Прошу Вас согласовать отключение ВЛ 35 кВ Ораниенбаумская - Ирмино с отпайкой на ПС Дубки, 1С 35 кВ для разрезки шлейфов на опоре №39, установки перемычек между ВЛ 35 кВ Ораниенбаумская - Ирмино с отпайкой на ПС Дубки с отпайкой и участком ВЛ 35 кВ Ораниенбаумская-Ирмино с целью организации питания по временной схеме ПС 35 кВ Ирмино, вырубки и обрезки угрожающих деревьев, замене поврежденной траверсы на опоре №71, замене молниеотвода на опоре №70, капитального ремонта ЛР 35 Ирмино, ЛР-35 Ораниенбаумская в период времени с 06:00 11.08.2025 по 24:00 11.08.2025.

Условия производства работ:

1. С отключением и заземлением ВЛ 35 кВ Ораниенбаумская – Ирмино с отпайкой на ПС Дубки на ПС 35 кВ Ораниенбаумская (ПС 23), ПС 35 кВ Дубки и ПС 35 кВ Ирмино.

2. С отключением и заземлением 1С 35 кВ.

На время проведения работ будет снижена надежность электроснабжения потребителей, питающихся от ПС 35 кВ Ирмино.

Аварийная готовность 4 часа.

Ответственные за проведение работ – Днепровский А.Е. (мастер ГПС 39) (+7 (931)311-61-87).

Первый заместитель директора –
главный инженер

А.В. Шалашов

Жукова Мария Николаевна
Ведущий инженер ОТУ по ОС
+7 (812) 493-93-59